
BOUTIQUE-SHA EDITORIAL
SASHIKO IN FARBE
JAPANISCH STICKEN
Haupt

Den Topflappen besticken



1 Sticken Sie zuerst mit einem einzelnen Faden die senkrechten Reihen ⓐ und ⓑ mit braunem Garn. Dabei sticken Sie jeweils die Rückreihe (ⓑ) dicht neben der ersten, wie abgebildet.



2 Ziehen Sie unter den braunen Stichen im Zickzack zwischen den beiden unteren Reihen einen naturfarbenen Faden hindurch. Arbeiten Sie von rechts nach links (ⓒ).



3 Am linken Rand angekommen, stechen Sie die Nadel zur linken Stoffseite ein und dann unten am ersten Stich der zweiten Reihe wieder zur rechten Seite aus.



4 Führen Sie den Faden wieder abwechselnd unter den Stichen der ersten und zweiten Reihe im Zickzack durch, diesmal von links nach rechts (ⓓ). Ein X-Muster entsteht.



5 Am rechten Rand angekommen, stechen Sie die Nadel zur linken Stoffseite ein und dann rechts vom ersten X wieder zur rechten Seite aus, auf Höhe der X-Mitte.



6 Fixieren Sie nun mit kurzen (ca. 4 mm) waagerechten Vorstichen jedes X (⑥). Am linken Rand angekommen, stechen Sie die Nadel zur linken Stoffseite ein und dann oberhalb des ersten Stichs der zweiten Reihe wieder zur rechten Seite aus.



7 Ziehen Sie von links nach rechts den Faden im Zickzack unter den Vorstichen von zweiter und dritter Reihe hindurch. Am rechten Rand angekommen, stechen Sie die Nadel zur linken Stoffseite ein und unten am ersten Stich der dritten Reihe wieder zur rechten Seite aus.



8 Ziehen Sie den Faden wieder von rechts nach links unter den Stichen im Zickzack hindurch. So entsteht die zweite X-Reihe.



9 Am linken Rand angekommen, stechen Sie die Nadel zur linken Stoffseite ein und dann links vom ersten X in der Mitte zwischen der zweiten und dritten Reihe senkrechter Stiche zur rechten Seite aus.



10 Fixieren Sie von links nach rechts mit kurzen (4 mm) Vorstichen die X mittig. Am rechten Rand angekommen, stechen Sie die Nadel zur linken Stoffseite ein und oben am ersten Stich der dritten Reihe wieder nach rechts aus.



11 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 10, um den Faden unter den übrigen senkrechten Vorstichen hindurchzuführen und zu fixieren.